ELK Biotechnology

仅供　　使

人　　体(ASMA)　　免　　剂

：

：

：

：

：

：　　中　人 ASMA，且不与其　　关　　交

剂

中				保　　件
（　　）				
冻　　准				
准　&				
体 （100 ）				
体				
HRP （100 ）				
（25 ）				
（TMB）				光）
产　　书		份	份	

剂　　。　　人　　体　　于　　中，　　中分别加入人　　准　　，使　准　中　人　　中　人　　与　　于上　人　　体　，　加入　　人　　体，　　体　净　，加入　　亲　，再　　加入　　。　　催　下　，　　作　下　　。　　中　人　　关。仪　　下　　光　（　值），　　制　准　　出　　。

准 保

：全 于 于 分 ， 上 。
为一 ， 内 。 保 ， 免 冻 。
： 分 内于 、 分 ， 上 。 凝剂
使 ， 免使 ， 。 C C保 ， 免 冻 。
匀 ： ，于 冷 （ ， ）中 （匀 中
会 ）， 剪 ， 与 体 （一
体 ，具体体 ， 做 ， 中加入
制剂）加入 匀 中，于冰上充分 ；为了 一 ， 匀
冻 （ 中 冰 ， 冻 ）。 制
匀 于 分 ， 上 。（ 匀 ，
以 克 中 准 。 于 ， 以 买 们 产 ：
， 剂 。）
养上 ： 上 于 分 ， 。 上 ，
于 保 ，但 免 冻 。
： 一 （中 ）， ， 分 上 ，
保 于 ，且 免 冻 。
： ， 于 分 ， 上 ，
分 于 保 。 免 冻 。
其 ： 分 ， 上 。

事

， ， 会 ， 不 使 。
内 保 于 ， 不 ， 一 使 分 ，冻
于 （ 个 内 ）， （ 内 ）， 免 冻 。 之前 于
。

则

，则 下：

1. 50 倍：一 。 5 到 245 准 & 内，为 50 倍 ；
2. 100 倍：一 。 5 到 495 准 & 内，为 100 倍 ；
3. 1000 倍：两 。 5 到 95 准 & 内，为 20 倍 ，再 5 20 倍 到 245 准 & 内，为 50 倍 ，共 1000 倍；
4. 100000 倍：三 。 5 到 195 准 & 内，为 40 倍 ，再 5 40 倍 到 245 准 & 内，做 50 倍 ， 5 2000 倍 到 245 准 & 内，做 50 倍 ， 共 100000 倍；
5. 不 于 3 ， 倍 不 100 倍。 匀 中 ， 匀， 免 。
6. 倍 况下， 以先 PBS ， 一 使 剂 中 准 & 。

。

于 个体 ， 倍 仅供 。 前 估 ，

倍 。

作

剂 , 加入 准 作 冲 (书
) , Ð • 7 û • Œ5 © ¿ ä 。

. 中 体, 加入 200

ÿ
ÿ

前准　作

前　分　从冰　中　出　剂　，　。

作　，　。

准　：加入　准　冻　准　中，　，　分　，其充分　，　匀（　为　）。　倍　，　，　，　，　，　，　准　（　）为　。　准　。　准　分　内加　，不　。

体　作　：　前　（　，　），使　前　分　，　体　体（　）　作　，　使　。　则　体加到　体　中，匀。

作　：　前　（　，　）。使　前　分　，　（　）　作　，使　。　则　加到　中，　匀。

——　剂　，不　再　倒　剂　。

事

剂　使　前　　分　　匀　。　　准　　，　。
体，　　体　，　中　会分　　位，使　前
分　，以使　　体　到　。　前　　使
匀。　准　、　　体　作　、　　作　　，　使
，不　。

从冰　中　出　　，　为　，　　养　中使　全
再　　（加　　不　　）。使　　为　。

加　，　加　制　分　以内，为了保　准　，　使　。
剂　，从一个　到　一个　保　一　加　，　保　。
中　中　　上　，勿　　入　中　。

前　　体　，以免　　仪　。

剂　储　使　中　免　光　。　，　免　与
，以　。

中使　　剂　为一　，严　使　，　则　。

中　　乳　做　作，　别　　其　体　，
全　例　。

不　剂　分不　（　　）。

剂　内　为　，　分　使　。

前准

1. 使　前　制　剂　。使　前，充分　剂，　不　产　任何　。
2. 个　中　使　。　前　。
3. 前　估　。　些值不　准　内，　其　佳　。

作

前，　剂　，　前　剂。剂　，　匀，匀　免　。　，　，以使　剂　。

加　准　（　，　则），　不　，加　加于　，　不　，　动　匀，　加上　，　分　。为保　，　使　准　。

内　体，　，　。　，　分　，　内　体（　）。　一　，　上　。

加　体　作　（　前　分　制），　加上　，　分　。

内　体，　。　，　分　，　内　体（　）。　一　，　上　。

加　作　（　前　分　制），　分　。

内　体，　。　，　分　，　内　体（　）。　一　，　上　。

加入　，　光　分（　况　，但不　分　）。

加入　，　（　）。　加入　与　剂　加入　。为了保　准　，　到　加入　。

仪　况下　光　值（　值）。仪　使　前　，　。

个 准 值 减 值。 ，则 值 。
为了便于 ， 为 值为 ， 们 仍 准 值作为
（ ）， 准 为 （ ）。 为了 ， 中 供
值。 于 作 件 不 （ 作 、 、
件 ）， 准 值会 。 供 准 仅供 ，
准 。 值 准 上 出 ，再乘以 倍 ，
为 。 使 专业 制 件， 。



●

　内　　（　　内　　）:

三个　　分别　1 个　　上　　，以　估分　　内　　。

　　（　　）:

三个　　分别　3 个不　　上　　，以　估分　　件　　。

●

分别　不　　中　加　　人 ASMA，做　　，　出

●

　加　人 ASMA　　分别　　2 倍，4 倍，8 倍，16 倍做　　，　出

分

/

, 一 ; 但	于 加 其他 剂	前 剂 分 , 分 于 剂 .不 剂 不
	充分	保 中 个 加入 一 . , 力 上,以 余 冲 .
		严 书 作
	了 剂 了	不 剂 , 不 剂 分 , 使 不 储 , 作 使
	体 Avidin-HRP	一 再使
	使 前 光	加入 前, 光保
		严 书 作
	了 光值 使 了 光	TMB为 450nm 光 值, 以650nm作为

、 内	剂 储 不	内使 , 书 保 件保 , 免
	剂、 前	剂、 30min
	不 , , 内 内 不	, , , 不 , 全. 内 , 一 使 .
	不	准
	不	一 15-30min
	加, 倍 不	减 冲击力, 书 、 ,准
		一 PH 值 中
	加 中, 催 剂 力	不 制剂(NaN_3), 制 净, 到 且 .
,	使 NaN_3 剂, 制了	不 使 NaN_3
	中 不 ,	, 以
,但 仪 值偏低	光值 使 了 光	TMB 为 450nm 光 值, 以 650nm 作为

准　　不佳/　　不

	准　　制	严　　书　准　　制 作, 仅使　　准
	剂　储　　不 储	书　　件下保　, 不 分
	作　分	作　分　　使　前 10 分 ,　　加入到　　中
	加入　　匀	加入　　剂　分, 加 匀　上充分　匀, ,
	仪	准　　仪
	、　　件、 件、　作人　不一	,　　件、人 与上　保　一
	不	准　加入 200 µL/ , 但不　　出. 不　　,　　充分
	不	保　　,　免 低
	加　,　　于 上	加　,　　不　到　　前 下　　下　加
	使	不　　剂　　, 不　　剂　分　,　使　不 储
	划伤	作　　,　不 , 以
	值	一　　做 3 个　　, 以 2 个(　2 个以上　　为准)
	加　交	加　　免交

出　　、	交	前 3 ，几　再　　，以减　交
	交	，不 关　　，　　不 一位　，以免交
	加 加　不 ，　　、	加　　，使 ，
	不全，　使 内　　凝 分	充分　　，3000 rpm 6min 以上
	，	保　　，低　保　，
	制	书

剂 不 于一些 不 例
些 为与 产 使
体 体不 不 出。
剂 与其他 剂 不 一 产 做 以不
不一 况
于 件 ， 不 全 分 ， 产 一
。
与 剂 、 关 作以 切 关， 务 准
充 。
为保 准 ， 严 书 作，勿与其他公 剂
。
： 个 。

使 前 仔 书 剂 分!

任何 ， 以下 们：

027-59760950
elkbio@elkbiotech.cn

信