ELK Biotechnology

(LDH)

号

: , ,
!

2,

可 乳 。
剂 个
48T 96T
保 可
冲

促 剂 剂 剂
使 前先 剂中加 后
冷冻可保 使 分 冷冻 以 反 冻
再取 后 例加 后即可使
。
:促 剂 剂 可

ELK Biotechnology

入　　冰　下　　功
反　　分　分　取上　上　　其
剂　公司　　。
准　取　　体　　例 加入　倍体
冰　件下　匀　　分　分　取上　上
其　　剂　公司　　。
先　　净　再　吸　吸　后剪
入　中　　取　　体
例 加入　倍体　　、　　仪
分　　分　分　取上　　净　　分后
体　　例 加入　倍体　　冰　件
下　匀　　分　分　取上　　。

（ ）

		准		
丙　准				
剂一				
剂二				
匀　分				
剂三				
匀　分				
剂				
匀　分　仪 光　值。				

*　匀　一　人　一　倍　后　以
上　仅供参　以具体　值为准

ELK Biotechnology

C ： 准

Cpr: 。

3

1 取 倍 人 乳 力 吸光 为
吸光 为 准 吸光 为 准 吸光 为 。

2 取 倍 乳 力 吸光 为
吸光 为 准 吸光 为 准 吸光 为 。

3 取 匀 乳 力 吸光 为
吸光 为 准 吸光 为 准 吸光 为
匀 为 即 。

、 于加 ① 加 住加 ② 吸
加 加 吸 上 以保 吸 上 ③
可 分 以保 及 剂 以减 。

、 以 匀力 中 使 动 匀 动作不 剧
以免 体 出 则 匀不充分 先 上 体 动 下 再前后、
右 动。

、 可 初 吸光 使 前先 其初 吸
光 下 后再加 。

、加 免产 。倘 后再 。

、 剂 仅 于 、 。

、 可 低于 可先 中反 再吸取
加入到 中 。

ELK Biotechnology

1

丙　　准　　分别　　倍、　倍、　倍、　倍、
倍、　倍、　倍后　　作　　准　　作制作　准　　。

2

以吸光　为　　以　准　　为　　制　准　　。



ELK Biotechnology

LDH

1 。

2 原 为 则 倍
后 为 以 其他

3

倍		倍	倍	倍	倍	倍
值						

参 取 为 倍 。 其 内
关 。 则 后 会出

ELK Biotechnology

LDH

1

2

取出后 制 匀 上
倍 后再 分别 不同 、 、 、 、 、
作 作。同 匀 于 亮
公司 。

3